

**PROTOCOL D'ACTUACIÓ A LES EMPRESES
DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS PROBABLES,
POSITIUS O EN INVESTIGACIÓ
AL COVID-19**

Actualitzat: 16 de març de 2020
Departament de Vigilància de la Salut
REMELCAT, S.L.

Índex

Context.....	3
Definicions.....	3
Situació actual.....	4
Actuació davant la confirmació a l'empresa d'un cas positiu/probable/en investigació o posible.....	4
Annex 1. Model pel comunicat a un treballador classificat com a contacte estret.	6
Annex 2. Model pel comunicat a un treballador classificat com a contacte casual. ...	7
Annex 3. Registre de temperatura	8

Context

En compliment del *Procediment d'Actuació davant casos d'infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2)* publicat pel Ministeri de Sanitat, s'estableixen les passes a seguir en el moment en el qual una empresa és coneixedora de l'existència d'un cas confirmat, probable, possible o en investigació.

Aquest protocol pot estar sotmès a canvis davant les possibles actualitzacions que puguin aparèixer en els pròxims dies o setmanes.

Definicions

- Cas en investigació:

Se considerarán casos en investigación de COVID-19 los que cumplan alguno de los siguientes criterios

A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad

Y

En los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios epidemiológicos:

1. Haya residido o viajado en **áreas con evidencia de transmisión comunitaria**. Las áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm>
2. Historia de **contacto estrecho** con un caso probable o confirmado.

B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, y presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los siguientes hallazgos radiológicos:

- Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares bilaterales alveolares compatibles con SDRA.
- Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral.

- **Cas probable:** cas en investigació amb resultats indeterminats, no conclouents.
- **Cas confirmat:** persona amb diagnòstic confirmat per proves de laboratori.
- **Cas possible:** cas amb infecció respiratòria lleu sense criteri per a realitzar el test diagnòstic.
- **Contactes estrets:** principalment la definició correspon a aquells que han estat al mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre aquest tenia símptomes, a una distància inferior a dos metres. També s'inclouen:

A efectos de la definición de caso, se clasifica como **contacto estrecho**:

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas);
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos (ver Anexo 1).

- **Contactes casuais:** aquells que han estat al mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre aquest tenia símptomes, però no a una distància inferior a dos metres.

Situació actual

La darrera actualització del Procediment del Ministeri, del 15 de març de 2020, indica que ja no es realitzarà el test diagnòstic de rutina a aquelles persones que presentin infecció respiratòria lleu a excepció del personal sanitari o sociosanitari o serveis essencials.

En aquests casos, els Serveis Públics determinaran a través de l'anàlisi de cada cas per via telefònica o presencial si es pot classificar com a "cas possible" o també com a "persona amb risc d'infecció vírica". Tots dos diagnòstics comportaran l'aïllament domiciliari durant més de catorze dies.

Aquest fet preveu un augment dels casos en els quals l'empresa hagi d'instaurar mesures preventives al respecte.

Actuació davant la confirmació a l'empresa d'un cas positiu/probable/en investigació o possible.

L'empresari rebrà la comunicació de l'aparició d'un cas confirmat, probable, en investigació o possible a través del mateix treballador afectat.

Segons marca el Procediment del Ministeri, cal fer un estudi dels **contactes estrets i casuais** per tal de posar les mesures preventives adients. Els Serveis de Prevenció seran els encarregats de donar-li el suport per a dur-ho a terme.

4. Estudio y manejo de contactos

El estudio de contactos se realizará en aquellos que cumplen la definición de contacto especificada en el apartado 1 y se iniciará cuando el caso se clasifica como caso probable o confirmado.

Las autoridades de salud pública establecerán los mecanismos para realizar la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito comunitario. Los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios se establece en un procedimiento específico.

És important donar màxima prioritat a la realització d'aquest estudi un cop es rep la comunicació. Endarrerir-ho només pot significar la possibilitat d'agreuja la situació amb més contagis o més preocupació per part de la resta de companys. Cal tenir en compte que, en el moment que a una empresa apareix un positiu, la notícia es propaga de seguida i la por i incertesa pot afectar a tothom en diferent grau.

La comunicació anticipada per part de l'empresa és fonamental i obligatòria ja que queda enmarcada a l'article 18 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (*informació, consulta i participació dels treballadors*).

Per tant, rebut el comunicat cal:

- Posar-se en contacte amb el Servei de Prevenció i explicar la situació.
- Fer un llistat de totes les persones que poden ser classificades com a **contactes estrets**. Cal informar-los de la situació de manera oral i escrita (annex 1), ja que caldrà confinar-los a casa durant 14 dies des de l'últim contacte amb el cas confirmat. Hauran de fer un control de temperatura cada 12 hores (annex 3).
- Fer un segon llistat dels **contactes casuais**. Informar-los de manera oral i escrita (annex 2). Poden fer vida normal però han d'extremar les mesures preventives.
- Remetre al **Departament de Vigilància de la Salut** de REMELCAT els llistats realitzats al correu vsalud@remelcat.com. El personal sanitari s'encarregarà de la vigilància passiva d'aquests contactes i de donar a l'empresari tot el suport que necessiti.

Segons estableix la llei, cal valorar la possibilitat d'oferir el **teletreball** en aquells casos que sigui possible. En cas que no sigui viable, les autoritats han establert que es podran demanar la baixa mèdica. La baixa l'emet el Servei Públic de Salut i, per tant, es classifica com a malaltia comuna encara que la prestació econòmica s'equipari a accident de treball.

Passats 14 dies del darrer contacte amb el cas positiu/probable/en investigació o possible, el personal classificat com a contacte estret podrà reincorporar-se a la feina sempre i quan njo hagin aparegut símptomes.

Annex 1. Model pel comunicat a un treballador classificat com a contacte estret.

En _____, a ___ de marzo de 2020

Apreciado trabajador/a,

Como les ha sido comunicado, se han declarado casos positivos al virus **SARS-CoV-2** en personal ubicado en nuestro centro de _____.

Con el objetivo de dar respuesta al procedimiento de actuación publicado por el Ministerio de Sanidad con fecha de 11 de marzo del presente, _____ **(empresa)** ha realizado junto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales **REMELCAT, S.L.** un estudio de los posibles afectados.

Por ello y por la presente, se le comunica que ha sido clasificado como **contacto estrecho** dado que ha estado en el mismo lugar que un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros.

A partir de este momento, se le aplican las medidas propuestas por las autoridades las cuales conllevan:

- Realización de una **cuarentena domiciliaria** a partir del último día de contacto con el caso confirmado y durante los catorce días posteriores.
- Limitación de las actividades sociales y no realización de viajes.
- Maximizar las **medidas higiénicas de protección** ante cualquier enfermedad respiratoria: lavado de manos frecuente y secado exhaustivo, uso exclusivo de platos, vasos o cubiertos, uso de pañuelos de papel al estornudar o toser o evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Atención a la posible aparición de síntomas tales como **fiebre, tos seca o sensación de falta de aire**. En el caso de aparecer, deben ponerse en contacto con el Servicio Público a través de los teléfonos de contacto 061 o 112 dado que pasarán a ser catalogados como casos en investigación.
- Mantenimiento de un control de temperatura cada 12 horas siguiendo un registro en el documento adjunto.

El personal sanitario del **Departamento de Vigilancia de la Salud** de REMELCAT estará a su disposición a través del correo electrónico vsalud@remelcat.com para cualquier consulta o duda que le surja al respecto y proporcionará una vigilancia pasiva de la evolución de su estado.

Una vez transcurridos los 14 días y si no presenta ningún síntoma, podrá reincorporarse a su puesto de trabajo.

En este tiempo, _____ **(empresa)** le facilitará la posibilidad de realizar aquellas tareas que sean viables a través del teletrabajo.

Agradecemos su comprensión y su colaboración ante esta alerta sanitaria que ha afectado a nuestra empresa.

Annex 2. Model pel comunicat a un treballador classificat com a contacte casual.

En _____, a ____ de marzo de 2020

Apreciado trabajador/a,

Como le ha sido comunicado, se han declarado casos positivos al virus **SARS-CoV-2** en personal ubicado en nuestro centro de _____.

Con el objetivo de dar respuesta al procedimiento de actuación publicado por el Ministerio de Sanidad con fecha de 11 de marzo del presente, _____ (**empresa**) ha realizado junto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales **REMELCAT, S.L.** un estudio de los posibles afectados.

Por ello y por la presente, se le comunica que ha sido clasificado como **contacto casual** dado que ha estado en el mismo espacio cerrado con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, pero no cumple los criterios para ser considerado contacto estrecho, es decir, no estuvo trabajando a una distancia menor de 2 metros.

A partir de este momento, se le aplican las medidas propuestas por las autoridades las cuales conllevan una **vigilancia pasiva**:

- Pueden llevar una vida normal, en familia y con amigos.
- Refuerce las **medidas higiénicas de protección** ante cualquier enfermedad respiratoria: lavado de manos frecuente i secado exhaustivo, uso exclusivo de platos, vasos o cubiertos, uso de pañuelos de papel al estornudar o toser o evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Atención a la posible aparición de síntomas tales como **fiebre, tos seca o sensación de falta de aire**. En el caso de aparecer, deben ponerse en contacto con el Servicio Público a través de los teléfonos de contacto 061 o 112.

El personal sanitario del **Departamento de Vigilancia de la Salud** de REMELCAT estará a su disposición a través del correo electrónico vsalud@remelcat.com para cualquier consulta o duda que le surja al respecto.

En este tiempo, _____ (empresa) le facilitará la posibilidad de realizar aquellas tareas que sean viables a través del teletrabajo.

Agradecemos su comprensión y su colaboración ante esta alerta sanitaria que ha afectado a nuestra empresa.

Annex 3. Registre de temperatura

Ficha de recogida diaria de información del contacto en seguimiento
 Código del contacto _____

Día de seguimiento	Fecha	Temperatura		Presencia de síntomas	Comentarios
		8-10 h	20-22 h		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					